

分 析 报 告 单



品 名: 硝酸钾
批 号: 20230807
级 别: 优级纯
检验依据: GB/T 647-2011
分 子 式: KNO_3
分 子 量: 101.10
检验日期: 2023-08-07

检验项目	指标	检验结果
含量(KNO_3), %	≥ 99.0	99.8
pH值(50g/L; 25°C)	5.0~8.0	合格
澄清度试验, 号	≤ 2	<2
水不溶物, %	≤ 0.002	<0.002
总氯量(以Cl计), %	≤ 0.0015	<0.0015
碘酸盐(IO_3), %	≤ 0.0005	<0.0005
硫酸盐(SO_4), %	≤ 0.002	<0.002
亚硝酸盐(NO_2), %	≤ 0.001	<0.001
铵(NH_4), %	≤ 0.001	<0.001
磷酸盐(PO_4), %	≤ 0.0005	<0.0005
钠(Na), %	≤ 0.02	<0.02
镁(Mg), %	≤ 0.001	<0.001
钙(Ca), %	≤ 0.001	<0.001
铁(Fe), %	≤ 0.0001	<0.0001
重金属(以Pb计), %	≤ 0.0003	<0.0003
以下空白		

结论: 本品按GB/T 647-2011检验, 结果符合优级纯规定。

备注:

签发人: 张林锋

复核人: 李利飞

检验人: 陈焕裕