



|        |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 品 名:   | 五水合硝酸铋                                                 |
| 批 号:   | 20251122                                               |
| 级 别:   | 分析纯                                                    |
| 检验依据:  | HG/T 5273-2017                                         |
| 分 子 式: | Bi (NO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> • 5H <sub>2</sub> O |
| 分 子 量: | 485.07                                                 |
| 生产日期:  | 2025-11-22                                             |

| 检验项目                                                          | 指标      | 检验结果    |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 含量[Bi (NO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> • 5H <sub>2</sub> O], % | ≥99.0   | 99.7    |
| 澄清度试验, 号                                                      | ≤3      | <3      |
| 硝酸不溶物, %                                                      | ≤0.002  | <0.002  |
| 氯化物(Cl), %                                                    | ≤0.001  | <0.001  |
| 硫酸盐(SO <sub>4</sub> ), %                                      | ≤0.005  | <0.005  |
| 砷(As), %                                                      | ≤0.0005 | <0.0005 |
| 钠(Na), %                                                      | ≤0.002  | <0.002  |
| 镁(Mg), %                                                      | ≤0.001  | <0.001  |
| 钾(K), %                                                       | ≤0.002  | <0.002  |
| 钙(Ca), %                                                      | ≤0.001  | <0.001  |
| 铁(Fe), %                                                      | ≤0.0005 | <0.0005 |
| 铜(Cu), %                                                      | ≤0.001  | <0.001  |
| 锌(Zn), %                                                      | ≤0.001  | <0.001  |
| 银(Ag), %                                                      | ≤0.001  | <0.001  |
| 铅(Pb), %                                                      | ≤0.005  | <0.005  |
| 以下空白                                                          |         |         |

结论: 本品按HG/T 5273-2017检验, 结果符合分析纯规定。

备注:

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 签发人: 洪朝辉 | 复核人: 李利飞 | 检验人: 詹碧珠 |
|----------|----------|----------|