

编号: FM-02-124-B

产品名称: 顺丁烯二酸酐

修订日期: 2020 年 5 月 26 日

最初编制日期: 2015 年 3 月 1 日

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

技术说明书编码: 19377

版本: 2.0

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称: 马来酸酐; 顺丁烯二酸酐

化学品英文名称: Maleic anhydride

企业名称: 广东光华科技股份有限公司

地址: 广东省汕头市大学路 295 号

邮编: 515000

电子邮件地址: jhd-service@ghotech.com

传真号码: 0754-88221999

企业应急电话: 0754-82515813

国家化学事故应急咨询专线: 0532-83889090

产品推荐及限制用途: 用于有机合成, 也用作合成纤维中间体。仅供科研或工业用途, 不作为药物、家庭备用药或其它用途。

第二部分 危险性概述

紧急情况概述:

白色粉末。吞咽有害。皮肤接触可能有害。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。可能造成皮肤过敏反应。吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

GHS 危险性类别:

急性毒性, 经口 (类别 4)

急性毒性, 经皮 (类别 5)

皮肤腐蚀/刺激 (类别 1B)

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 (类别 1)

呼吸过敏 (类别 1)

皮肤过敏 (类别 1)

急性水生毒性 (类别 3)

标记要素:

象形图:



警示词: 危险

广东光华科技股份有限公司

地址: 广东省汕头市大学路 295 号

E-mail: jhd-service@ghotech.com

第 1 页/共 7 页

电话: (86) 0754-88213888

官网: www.ghotech.com

产品名称：顺丁烯二酸酐
修订日期：2020 年 5 月 26 日

技术说明书编码：19377

危险性说明：吞咽有害。皮肤接触可能有害。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。可能造成皮肤过敏反应。吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。对水生生物有害。

防范说明：

● 预防措施：

- P260 不要吸入粉尘或烟雾。
P264 作业后彻底清洗皮肤。
P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
P272 受沾染的工作服不得带出工作场地。
P273 避免释放到环境中。
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
P284 [在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置。 对水生生物有害。

● 事故响应：

- P301 + P312 + P330 如果吞咽并觉不适：立即呼叫解毒中心或就医。漱口。
P301 + P330 + P331 如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。
P303 + P361 + P353 如果皮肤（或头发）接触：立即除去 / 脱掉所有沾污的衣物。用水清洗皮肤 / 淋浴。
P304 + P340 如果吸入：将受害人移至空气新鲜处并保持呼吸舒适的姿势休息。
P305 + P351 + P338 如溅入眼睛，用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜且便于取出，取出隐形眼镜，继续冲洗。
P310 立即呼叫解毒中心或就医。
P333 + P313 如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P342 + P311 如有呼吸系统病症：呼叫解毒中心或医生。
P362 + P364 脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

● 安全储存：

- P405 存放处须加锁。

● 废弃处置：

- P501 将内容物/ 容器处理到得到批准的废物处理厂。

物理和化学危险：无资料。

健康危害：吞咽有害。皮肤接触可能有害。造成严重皮肤灼伤和眼损伤。可能造成皮肤过敏反应。吸入可能导致过敏或哮喘病症状或呼吸困难。

环境危害：对水生生物有害。

第三部分 成分/组成信息

组分	浓度或浓度范围 (质量分数, %)	CAS 号
顺丁烯二酸酐	≥99.5	108-31-6

第四部分 急救措施

急救：

广东光华科技股份有限公司
地址：广东省汕头市大学路 295 号
E-mail: jhd-service@ghitech.com

第 2 页/共 7 页
电话：(86) 0754-88213888
官网：www.ghitech.com

产品名称：顺丁烯二酸酐
修订日期：2020 年 5 月 26 日

技术说明书编码：19377

吸入：请将患者移到新鲜空气处。如果停止了呼吸，给予人工呼吸。请教医生。

皮肤接触：用肥皂和大量的水冲洗。请教医生。

眼睛接触：用大量水彻底冲洗至少 15 分钟并请教医生。

食入：切勿给失去知觉者从嘴里喂食任何东西。用水漱口。请教医生。

对保护施救者的忠告：进入事故现场应佩戴携气式呼吸防护器。

对医生的特别提示：无数据资料。

第五部分 消防措施

灭火剂：

用水雾，耐醇泡沫，干粉或二氧化碳灭火。

特别危险性：

碳氧化物

灭火注意事项及防护措施

消防人员须佩戴携气式呼吸防护器。

第六部分 泄露应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：

使用个人防护装备。避免粉尘生成。避免吸入蒸气、气雾或气体。保证充分的通风。

将人员疏散到安全区域。避免吸入粉尘。

环境保护措施：在确保安全的条件下，采取措施防止进一步的泄漏或溢出。不要让产物进入下水道。防止排放到周围环境中。

泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：

收集和处置时不要产生粉尘。扫掉和铲掉。放入合适的封闭的容器中待处理。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：

避免接触皮肤和眼睛。避免形成粉尘和气溶胶。

在有粉尘生成的地方，提供合适的排风设备。

储存注意事项：

使容器保持密闭，储存在干燥通风处。

对湿度敏感。

第八部分 接触控制/个体防护

职业接触限值：

组分名称	标准来源	类型	标准值	备注
------	------	----	-----	----

广东光华科技股份有限公司

地址：广东省汕头市大学路 295 号

E-mail: jhd-service@ghitech.com

第 3 页/共 7 页

电话：(86) 0754-88213888

官网：www.ghitech.com

产品名称：顺丁烯二酸酐
修订日期：2020 年 5 月 26 日

技术说明书编码：19377

顺丁烯二酸酐	GBZ 2.1-2007	PC-TWA	1 mg/m ³	无
		PC-STEL	2 mg/m ³	

生物限值：无数据资料

监测方法：气相色谱法。

工程控制：

按照良好工业和安全规范操作。 休息前和工作结束时洗手。

个体防护装备：

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴携气式呼吸防护器。

眼睛保护：戴化学安全防护眼镜。

手保护：戴防护手套。

皮肤和身体保护：穿防渗透工作服。

第九部分 理化特性

外观与性状：白色粉末。

熔点（℃）：52~54

沸点（℃）：200

闪点（℃）：无资料

爆炸上限[%（体积分数）]：无资料

燃烧热（kJ/mol）：无资料

临界温度（℃）：无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

溶解性：溶于水生成顺丁烯二酸。溶于乙醇并生成酯。

PH：无资料

相对密度(水=1)：6.2

相对蒸气密度（空气=1）：无资料

引燃温度（℃）：无资料

爆炸下限[%（体积分数）]：无资料

饱和蒸气压（kPa）：无资料

临界压力（MPa）：无资料

第十部分 稳定性和反应性

稳定性：无资料。

危险反应：无资料。

避免接触的条件：无资料

禁配物：强氧化剂，强酸，强碱，强还原剂，碱金属，胺

危险的分解产物：无资料。

第十一部分 毒理学信息

急性毒性：

LD50 经口 - 大鼠 - 400 mg/kg

LD50 经口 - 大鼠 - 1,090 mg/kg

LD50 经皮 - 家兔 - 2,620 mg/kg

广东光华科技股份有限公司

地址：广东省汕头市大学路 295 号

E-mail: jhd-service@ghitech.com

第 4 页/共 7 页

电话：(86) 0754-88213888

官网：www.ghitech.com

产品名称: 顺丁烯二酸酐
修订日期: 2020 年 5 月 26 日

技术说明书编码: 19377

皮肤腐蚀/刺激

皮肤 - 家兔 - 引致灼伤。 - 引致灼伤。

严重眼损伤 / 眼刺激:

眼睛 - 家兔 - 严重的眼睛刺激

呼吸道或皮肤过敏:

Buehler 豚鼠试验 - 豚鼠 - 接触皮肤可引起过敏。 - OECD 测试导则 406 - 可能会引起呼吸过敏或皮肤反应

大鼠 - 根据动物试验, 可能对人类有呼吸致敏作用 - 可能会引起呼吸过敏或皮肤反应

生殖细胞诱变:

无数据资料

致癌性:

致癌性 - 大鼠 - 皮下的

肿瘤发生: 符合 RTECS 标准的可疑致癌试剂。 肿瘤发生: 在敏感细胞株中增加原位肿瘤的机会。

IARC: 此产品中没有大于或等于 0.1%含量的组分被 IARC 鉴别为可能的或肯定的人类致癌物。

生殖毒性:

生殖毒性 - 大鼠 - 经口

对生殖的影响: 雌性生育力指数(例如 # 受孕雌性每 # 交配成功的雌性; # 受孕雌性每 # 交配的雌性)。

对生殖的影响: 雄性生育力指数 (例如 # 雄性使雌性受精每 # 雄性与可生育尚未受孕雌性交配)。

生殖毒性 - 大鼠 - 经口

对新生儿的影响: 生长统计数据 (例如体重增长的减少)。

发育毒性 - 大鼠 - 经口

对胚胎或胎儿的影响: 胎儿毒性 (死亡除外, 例如矮小胎儿)。

特异性靶器官系统毒性 (一次接触):

无数据资料

特异性靶器官系统毒性 (反复接触):

无数据资料

吸入危险:

无数据资料

第十二部分 生态学信息

生态毒性:

对鱼类的毒性 LC50 - *Gambusia affinis* (食蚊鱼) - 230 mg/l - 96 h

对水蚤和其他水生 EC50 - *Daphnia magna* (水蚤) - 88 mg/l - 24 h

无脊椎动物的毒性

持久性和降解性:

生物降解性 生物的/需氧的 - 暴露时间 7 d

结果: 98 % - 快速生物降解的。

生物富集和生物积累性:

广东光华科技股份有限公司

地址: 广东省汕头市大学路 295 号

E-mail: jhd-service@ghtech.com

第 5 页/共 7 页

电话: (86) 0754-88213888

官网: www.ghitech.com

产品名称：顺丁烯二酸酐
修订日期：2020 年 5 月 26 日

技术说明书编码：19377

无数据资料

土壤中的迁移性：

无数据资料

第十三部分 废弃处置

废弃化学品：

将剩余的和不可回收的溶液交给有许可证的公司处理。

与易燃溶剂相溶或者相混合，在备有燃烧后处理和洗刷作用的化学焚化炉中燃烧

污染包装物：

将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项：

废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分 运输信息

联合国危险货物编号 (UN 号)：2215

联合国运输名称：马来酐

联合国危险性分类：8

包装类别：III

包装标志：腐蚀品

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。

海洋污染物（是/否）：否

运输注意事项：

本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。

铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。

运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。

严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。

公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

铁路运输时要禁止溜放。

严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分 法规信息

下列法律、法规、规章和标准，对该化学品的管理作了相应的规定：

中华人民共和国职业病防治法：

广东光华科技股份有限公司

地址：广东省汕头市大学路 295 号

E-mail: jhd-service@ghotech.com

第 6 页/共 7 页

电话：(86) 0754-88213888

官网：www.ghotech.com

产品名称：顺丁烯二酸酐

技术说明书编码：19377

修订日期：2020 年 5 月 26 日

职业病危害因素分类目录：未列入

职业病分类和目录：未列入

危险化学品安全管理条例：

危险化学品目录：列入

危险化学品重大危险源监督管理暂行规定

GB 18218《危险化学品重大危险源辨识》：未列入

国家安全监督总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知——附件：首批重点监管的危险化学品名录：未列入

危险化学品环境管理登记办法（试行）

使用有毒物品作业场所劳动保护条例：

高毒物品目录：未列入

新化学物质环境管理办法：

中国现有化学物质名录：列入

第十六部分 其他信息

参考文献：

《化学品安全数据说明书内容和项目顺序》

《化学品安全技术说明书编写指南》

联合国《关于危险货物运输的建议书.规章范本》

联合国《全球化学品统一分类和标签制度》

免责声明：

上述信息视为正确，但不包含所有的信息，仅作为指引使用。

广东光华科技股份有限公司对任何操作或者接触上述产品而引起的损害不负有任何责任。