

**东光华科技股份有限公司

地 址:广东省汕头市大学路295号

邮 编:515061

E-mail: service@ghtech.com



品 名: 溴化钾 号: 批 20250315

级 别: 分析纯

GB/T 649-2023 检验依据:

分子式: KBr

分子量: 119.00

生产日期: 2025-03-15

	指标	检验结果
含量(KBr),%	≥99.0	99.6
pH值(50g/L溶液;25℃)	5. 5~8. 5	合格
澄清度试验,号	€2	<2
水不溶物,%	≤ 0. 005	<0.005
干燥失量,%	≤ 0. 3	<0.3
氯化物(C1),%	≤ 0. 1	<0.1
溴酸盐(BrO,),%	≤ 0. 001	< 0.001
碘化物(I),%	≤ 0. 005	<0.005
硫酸盐(SO4),%	≤ 0. 002	<0.002
总氮量(N),%	≤ 0. 001	<0.001
钠(Na),%	≤ 0.02	<0.02
镁(Mg),%	≤ 0.0005	<0.0005
钙(Ca),%	≤ 0. 002	<0.002
铁(Fe),%	≤ 0.0002	<0.0002
钡(Ba),%	≤ 0. 002	<0.002
重金属(以Pb计),%	≤ 0.0002	<0.0002
还原高锰酸钾物质(以0计),% 以下空白	≤0.0002	<0.0002

结论:本品按GB/T 649-2023检验,结果符合分析纯规定。

备注: